

## Hilfestellung für den Tierarztbesuch

Niemals unterkühlte Tiere behandeln lassen, schon zu Hause wärmen!  
Broschüre „Igel in der Tierarztpraxis“ mitnehmen

### Achtung

- Kontraindizierte Medikamente für Igel:

#### **Ivomec, Frontline**

- Wirksame Dosierung gängiger Medikamente bei Igel: oft anders als bei Haustieren
  - Nicht sofort entwurmen, erst stabilisieren lassen
  - Igel haben sehr oft latente Infektionen, die nach 3- 5 Tagen in Gefangenschaft ausbrechen, Antibiose anfragen!
  - Nicht im Nacken spritzen
  - Gestresste Igel wirken oft agil, sind aber eigentlich geschwächt
- 

**Vorstellungsdatum:**

**Funddatum:**

**Name des Igels:**

**Uhrzeit:**

**Gewicht:**

**AZ/Verhalten:**

**Fressverhalten:**

**Kot:**

**Atmung:**

**Verletzungen:**

**Parasiten:**

**Sonstige Symptome:**

**Vermutungen, Fragen**

**und Vorschläge:**

**Diagnose:**

**Behandlung:**

**Weitere Pflege :**

**Folgetermin:**



**Vorschläge lt. Pro Igel:**

**Diagnose:**

**Behandlung:**

**Weitere Pflege zu Hause:**

